





Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado

metodos unticonceptivos, por tipo de metodo demzado	
Fórmula	$D_{(i)}^{Anti} = \frac{Pf_{(i)}^{Anti}}{Pf^{Anti}} * 100$
D ^{Anti} (i)	Porcentaje de la población femenina de 15 a 49 años usuaria del método anticonceptivo (i)
Pf ^{Anti} (i)	Población femenina de 15 a 49 años usuaria del método anticonceptivo (i)
Pf ^{Anti}	Población femenina de 15 a 49 años usuaria de métodos anticonceptivos
i	Tipo de métodos anticonceptivos:
Fuente	Encuestas de salud
Precisiones de la fuente	Tienen el propósito de estimar la frecuencia y distribución de los indicadores de salud y enfermedad, factores de riesgo, estado nutricional; identificar los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida asociados con la salud y la enfermedad, así como evaluar la calidad de los servicios de salud y su accesibilidad.
	La periodicidad de la información es no determinada.
Interpretación	Se refiere al porcentaje (proporción) de usuarias de cada tipo de método anticonceptivo. La suma de los porcentajes es igual a 100.